

7 ЗАБОЛЕВАНИЯ СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ

Вопрос

1 Этиология увеитов связана с:

- 1) условиями жизни населения
- 2) циркуляцией возбудителя
- 3) наличием условий передачи инфекции
- 4) условиями питания человека
- 5) развитием центральной нервной системы

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

2 К инфекционным агентам, способным поражать глаз, относятся:

- 1) вирусы
- 2) грибы
- 3) бактерии
- 4) простейшие
- 5) гельминты

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

3 При увеитах поражается:

- 1) сетчатка
- 2) зрительный нерв
- 3) цилиарное тело
- 4) слезная железа
- 5) кости орбиты

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

4 Внутриутробные увеиты вызываются:

- 1) вирусом краснухи
- 2) вирусом ветряной оспы
- 3) вирусом гриппа
- 4) цитомегаловирусом
- 5) вирусом кори

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

5 Цитомегаловирус может быть обнаружен в:

- 1) конъюнктиве
- 2) в зрительном нерве
- 3) сетчатке
- 4) слезной жидкости
- 5) хориоидее

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

6 Вирусные увеиты вызывают тяжелое поражение:

- 1) роговицы
- 2) сетчатки
- 3) зрительного нерва
- 4) глазодвигательных мышц
- 5) слезной железы

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

7 Преобладающим источником стрептококковой инфекции при увеите является:

- 1) язвенный колит
- 2) афтозный стоматит
- 3) двусторонняя пневмония
- 4) хронический тонзиллит
- 5) пиелонефрит

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 9)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

8 Токсоплазмозные увеиты наиболее часто встречаются:

- 1) после лечения цитостатиками
- 2) после лечения антибиотиками
- 3) после лечения стероидами
- 4) при внутриутробной передаче инфекции
- 5) при подавлении клеточного иммунитета

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 9)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

9 Грибковому поражению глаз способствует:

- 1) длительная антибиотикотерапия
- 2) длительная гипотензивная терапия
- 3) длительная стероидная терапия
- 4) аденовирусный кератоконъюнктивит
- 5) все перечисленное выше

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

10 Наиболее часто генерализованные и двусторонние поражения сосудистой оболочки глаза отмечаются при:

- 1) гельминтозах
- 2) стрептококковых заболеваниях
- 3) стафилококковых заболеваниях
- 4) системных и синдромных заболеваниях
- 5) аденовирусной инфекции

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 9)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

11 Факторами риска при возникновении увеита являются:

- 1) генетическая предрасположенность
- 2) нарушение гематофтальмического барьера
- 3) системное заболевание
- 4) травма глаза
- 5) стрессовое состояние

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

12 При врожденном токсоплазмозе наиболее частой формой увеита является:

- 1) передний увеит
- 2) эписклерит

- 3) неврит
- 4) нейрохориоретинит
- 5) кератоконъюнктивит

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 9)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

13 При выборе методов лечения увеитов наиболее важно определить:

- 1) этиологическую форму заболевания
- 2) преимущественную локализацию процесса
- 3) активность и характер течения процесса
- 4) наличие сопутствующих заболеваний
- 5) возраст больного

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

14 В патогенезе увеитов ведущее значение принадлежит:

- 1) генетическому предрасположению к иммунным расстройствам
- 2) острым и хроническим инфекциям в организме
- 3) физическим факторам воздействия
- 4) психосоматическому состоянию
- 5) возрасту человека

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

15 Хориоидею образуют перечисленные структуры:

- 1) мембрана Бруха
- 2) сосуды различного калибра
- 3) эластичные волокна
- 4) жировые клетки
- 5) хондроциты

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

16 В супрахориоидее проходят:

- 1) вортикозные вены
- 2) парасимпатические нервы
- 3) короткие задние цилиарные артерии
- 4) симпатические нервы
- 5) двигательные нервы

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 9)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

17 К ведущим факторам, определяющим иммунологический гомеостаз, относятся:

- 1) генотип организма
- 2) состояние вилочковой железы
- 3) состояние надпочечников
- 4) гипофизарно-адреналовая система
- 5) состояние красного костного мозга

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

18 Реакция антиген-антитело в тканях глаза при увеитах сопровождается:

- 1) воспалением
- 2) гемолизом
- 3) нарушением стенок сосудов
- 4) отложением липидов
- 5) отложением пигмента

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

19 В иммуногенезе участвует:

- 1) костный мозг
- 2) вилочковая железа
- 3) селезенка
- 4) лимфатические узлы
- 5) надпочечники

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)

- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

20 Понятие «защитный барьер» глаза включает:

- 1) гематоофтальмический барьер
- 2) бактериостатические факторы слезы
- 3) протеолитические ферменты
- 4) склера
- 5) хрящи век

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

21 В организме человека интерферон вырабатывается:

- 1) лимфоцитами
- 2) лейкоцитами
- 3) макрофагами
- 4) тромбоцитами
- 5) тучными клетками

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

22 Наиболее информативными в диагностике туберкулезного увеита являются:

- 1) рентгенография
- 2) офтальмоскопия
- 3) тонометрия
- 4) туберкулиновая проба
- 5) ультразвуковая диагностика

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 9)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

23 Вирусную этиологию увеита можно установить по антигенам в:

- 1) соскобах конъюнктивы
- 2) слезной жидкости
- 3) влаге передней камеры
- 4) сыворотке крови
- 5) соскобах роговицы

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

24 Обследованию на токсоплазмоз подлежат больные с:

- 1) очаговым или центральным хориоретинитом
- 2) различными проявлениями глазной патологии в раннем возрасте
- 3) склеритами неясной патологии
- 4) кератоконусом
- 5) все перечисленные

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 9)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

25 При бруцеллезном увеите обычно поражается:

- 1) конъюнктивa
- 2) цилиарное тело
- 3) сетчатка
- 4) стекловидное тело
- 5) радужка

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)

26 Туберкулезный увеит может развиваться в результате:

- 1) воздушно-капельного заражения
- 2) заражения половым путем
- 3) вторичной инфекции по системе кровообращения
- 4) лимфогенного заражения
- 5) все перечисленное верно

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

- 1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)
- 2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 9)
- 3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)
- 4 если правильный ответ 4 (балл - 0)
- 5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 0)

27 Для туберкулезного увеита характерно:

- 1) острое течение
- 2) подострое течение
- 3) хроническое рецидивирующее течение
- 4) полиморфное течение
- 5) сочетание с внеглазными формами заболевания

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ ПО СХЕМЕ:

Варианты ответов

1 если правильны ответы 1,2 и 3 (балл - 0)

2 если правильны ответы 1 и 3 (балл - 0)

3 если правильны ответы 2 и 4 (балл - 0)

4 если правильный ответ 4 (балл - 0)

5 если правильны ответы 1,2,3,4 и 5 (балл - 9)